

Übersicht Planungshilfen Landratsamt Ebersberg

Stand 22.03.2017	allgemeine Hinweise	Kinderkrippe (1 Gruppe = 12 Kinder)	Kindergarten (1 Gruppe = 25 Kinder)	Hort (1 Gruppe = 25 Kinder)
Gruppenraum		mindestens 42 m ² (3,5 m ² Kind) empfohlen 54 m ² (4,5 m ² je Kind)	mindestens 50 m ² (2 m ² / je Kind) empfohlen 62,50 m ² (2,5 m ² je Kind)	mindestens 60 m ² (2,4 m ² / je Kind) empfohlen 62,50 m ² (2,5 m ² / je Kind)
Nebenraum		Schlafräum 20 m ² (1,66 m ² je Kind) empfohlen Schlafräum 24 m ² (2,0 m ² je Kind)	mindestens 16 m ² (0,64 m ² je Kind) empfohlen 25 m ² (1,0 m ² / je Kind aber siehe Ausnahme	1.Hausaufgabenraum mindestens 35 m ² (1,4 m ² / je Kind) - empfohlen 37,5 m ² (1,5 m ² /Kind) s. Ausnahme, ggf. Klassenzimmer möglich 2. Werkraum empfohlen
Küche und Vorratsraum	Größe und Ausstattung nach Verwendung (Anlieferküche?), ggf. zusätzlich Teeküche und Speisenaufzug, wenn mehrgeschossig	ca 17 m ²	ca 17 m ²	ca 17 m ²
Büro		ca. 17 m ²	ca. 17 m ²	ca. 17 m ²
Sanitärraum		je Gruppe 12 m ² mit 1. 2 Toiletten und 2 Waschbecken 2. Wickelkommode und Dusche oder Wickelwaschkombination (Nähe Gruppenraum)	je Gruppe 15 m ² mindestens 3 Toiletten und 3 Waschbecken bzw. je 10 Kinder eine Toilette und ein Waschbecken	je Gruppe 15 m ² Toiletten nach Jungen und Mädchen getrennt mindestens 1 Toilettenkabine für je 10 Kinder mindestens 1 Waschbecken für je 10 Kinder
Personaltoilette	1. kann gleichzeitig Behinderten-, Besuchertoilette sein / ab 3 Gruppen zweite Toilette notwendig 2. nach baurechtlichen Vorgaben	ca. 5 m ² bzw. je nach Anzahl des Personals	ca. 5 m ² bzw. je nach Anzahl des Personals	ca. 5 m ² bzw. je nach Anzahl des Personals
Personalraum mit -garderobe	1. notwendig ab 6 Beschäftigten bzw. zwingend ab 3 Gruppen 2. Gardarobe ggf. seperater Raum mit abschließbaren Eigentumsfächern	ca 22 m ² (+Garderobe)	ca 22 m ² (+Garderobe)	ca 22 m ² (+ Garderobe)
Mehrzweckraum	ab 3 Gruppen notwendig ab 2 Gruppen empfohlen	mindestens 60 m ²	mindestens 60 m ²	mindestens 60 m ²
Garderobe	je nach Größe und Platzbedarf ggf. auch im Flur möglich	je Gruppe ca. 10 m ²	je Gruppe ca. 20 m ²	je Gruppe ca. 20 m ²
Flur	Größe nach Bedarf und Gestaltung unter Abstimmung brandschutzrechtlicher Erfordernisse und Nutzungsmöglichkeit (z.B. Spielflur bzw. notwendige Elterninformation)			
Elternwarteraum	nur bei Krippen	ca.15 m ² , je nach Anzahl der Gruppen		
Kinderwagen-abstellraum	nur bei Krippen	ca. 10 m ² , je nach Lage der Krippe und Platzzahl - je Gruppe 5 m ² zusätzlich empfohlen		
Lagerraum	nach Größe der Einrichtung und individuellem Bedarf; zusätzliches Aussenlager wird empfohlen;	ca. 15 m ² , ab 3 Gruppen zusätzlich 5 m ² je weiterer Gruppe zusätzlich	ca. 15 m ² , ab 3 Gruppen zusätzlich 5 m ² je weiterer Gruppe zusätzlich	ca. 15 m ² , ab 3 Gruppen zusätzlich 5 m ² je weiterer Gruppe zusätzlich
Funktionsraum mit Putzkammer	Waschen, Trocknen. Putzutensilien (ggf. separat und je Etage)	ca. 15 m ²	nur Putzkammer	nur Putzkammer
Außenfläche	grundsätzlich am Gebäude angrenzend	mindestens 10 m ² pro Kind	mindestens 10 m ² pro Kind	mindestens 10 m ² pro Kind